





- | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|------------|--------------|------------|-------------|
| 1 HCNG | 3 LPDi | 7 타이어 | 8 EREV | 10 HC dosing | 14 저탄소카 | 18 GDI |
| 2 CNG전환 | 4 LPG 혼소(차량) | 9 전기차개조 | 11 FBC | 11 FBC | 15 Nox 분석기 | 19 Off-road |
| | 5 LPG 혼소(정치형) | | 12 삼원촉매 | 12 삼원촉매 | 16 피에조 인젝터 | |
| | 6 H-LPG 혼소 | | 13 DPF 클리닝 | 13 DPF 클리닝 | 17 MEL | |






[1]

예상전시품(HCNG)

| 전시품명 | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|---------------------|--------|----------------------|---|
| 1 복합충전소 및 HCNG버스 모형 | 30(?) | 1200x500x300mm(?) |  |

[2]

예상전시품(CNG전환)

| | 전시품명 | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|---|---------------------------------|--------|----------------------|---|
| 1 | Fuel supply control module | 5 | 150x200x250mm |  |
| 2 | Boost control valve assy | 2 | 200x120x70mm |  |
| 3 | Fuel temperature control module | 3 | 300x130x80mm |  |

[3]

예상전시품(LPDi)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|-----------------|--------|----------------------|---|
| 1 | LPDi 시스템 | 30kg | 700x400x400mm |  |
| 2 | 연료레일 모듈(인젝터 포함) | 2kg | 320x100x150mm |  |
| 3 | 고압펌프 | 1kg | 95x88x75mm |  |
| 4 | 압력레귤레이터 모듈 | 1kg | 135x95x95mm |  |

[4]

예상전시품(LPG 혼소-차량)

| 전시품명 | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|--|--------|----------------------|---|
| 1 LPG MPI manifold | 3kg | 700x250x250mm |  |
| 2 Dual fuel Diesel Injector Power module | 2kg | 250x150x50mm |  |
| 3 Diesel Oxidation Catalyst | 5kg | Φ250x450mm |  |

[5]

예상전시품(LPG 혼소-정치형)

| 전시품명 | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|--|--------|----------------------|---|
| 1 LPG MPI manifold | 3kg | 700x250x250mm |  |
| 2 Dual fuel Diesel Injector Power module | 2kg | 250x150x50mm |  |
| 3 Diesel Oxidation Catalyst | 5kg | Φ250x450mm |  |

[6]

예상전시품(H-LPG)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|------------------|--------|----------------------|---|
| 1 | H LPG Plasma 개질기 | 5kg | 550x120x200mm |  |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

예상전시품(타이어)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|------------------|-----------|----------------------|---|
| 1 | 고효율-저마모 친환경 타이어 | 약 7kg | 약 20·75·75 cm |  |
| 2 | UPBR & SSBR 합성고무 | 각 500g 미만 | 약 15·15·15 cm | |
| ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





[8]

예상전시품(EREV)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|--------------------|--------|----------------------|---|
| 1 | E-MOTOR | 50kg | 800x400x500mm |  |
| 2 | MOTOR CONTROL UNIT | 2KG | 500x400x80mm |  |
| 3 | 김속기 | 15KG | 800x400x500mm |  |
| 4 | ON BOARD CHARGER | 2kg | 400x400x500mm |  |
| 5 | 10kW 온보드제너레이터 | 95kg | 860 x 552 x 540mm |  |





[8]

예상전시품(EREV)

| 전시품명 | | 무게(g) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|---|-------|----------------------|---|
| 6 | 컴프레서용 슬리브 | 90 | Ø45 x 55 (mm) |  |
| 7 | 리니어 엔진용 슬리브 Sleeve for linear engine part | 176 | Ø42 x 55 (mm) |  |
| 8 | 리니어 엔진용 피스톤 | 72 | Ø30 x 30 (mm) |  |
| 9 | 컴프레서용 피스톤 | 15 | Ø35 x 20 (mm) |  |

[8]

예상전시품(EREV)

| 전시품명 | | 무게(g) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|--------------------|-------|----------------------|---|
| 10 | 단열 코팅적용된 피스톤 | 91 | Ø45 x 55 (mm) |  |
| 11 | 단열코팅적용된 실린더 헤드 | 670 | 125 x 95 x 24 (mm) |  |
| 12 | 컴프레서용 슬리브(AI 7075) | 192 | Ø70 x 72 (mm) |  |
| 13 | 컴프레서용 피스톤(AI 7075) | 38 | Ø35 x 20 (mm) |  |

[9]

예상전시품(전기차개조)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|--------------------|--------|----------------------|---|
| 1 | E-MOTOR | 50kg | 800x400x500mm |  |
| 2 | MOTOR CONTROL UNIT | 2KG | 500x400x80mm |   |
| 3 | 김속기 | 15KG | 800x400x500mm |  |

[10]

예상전시품(HC dosing)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|--|--------|----------------------|---|
| 1 | Burner Assisted HC Dosing system Using Metal Foam Filter | 80kg | 1100 X 400 x L350mm |  |

[11]

예상전시품(FBC)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|-------------------------|--------|----------------------|---|
| 1 | DPF Ass'y (발열장치 일체형) | 25kg | 700mmL x 200mmD |  |
| 2 | 재생제어장치 | 6kg | 280x210x200mm |  |
| 3 | FBC 주입장치 | 5kg | 200x150x250mm |  |
| 4 | FBC | 4kg | 180x100x300mm |  |

예상전시품(삼원촉매)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|------------------------|--------|----------------------|--|
| 1 | 운행차 교체용 삼원촉매 필터 (소) | 0.267 | 92 x 92 x 85 |  |
| 2 | 운행차 교체용 삼원촉매 필터 (중) | 0.265 | 100 x 100 x 90 | |
| 3 | 운행차 교체용 삼원촉매 필터 (Oval) | 0.619 | 147 x 83 x 95 | |
| 4 | 시험용 캐닝 제품 | 2.9 | 430 x 200 x 110 |  |

예상전시품(DPF 클리닝)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|------------|--------|----------------------|--|
| 1 | DPF(클리닝 전) | 5 | 300 x 300 x 500 |  |
| 2 | DPF(클리닝 후) | 5 | 300 x 300 x 500 |  |

[14]

예상전시품(테너지-저탄소카)

| 전시품명 | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|-----------------------------|--------|----------------------|---|
| 1 Dual clutch Transmission | 40kg | 700x500x500mm |  |
| 2 Intelligent ISG 제어기 | 2kg | 250x150x50mm |  |
| 3 Clutch type damper pulley | 4kg | 200x200x50mm |  |

[15]

예상전시품(NOx 분석기)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|---------|--------|----------------------|---|
| 1 | NOx 분석기 | 30kg | 1000x500x450mm |  |

[16]

예상전시품(피에조 인젝터)




| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|-------------|--------|----------------------|---|
| 1 | 피에조 인젝터 구성품 | 1kg 이내 | 500x300x200mm |  |

[17]

예상전시품(MEL)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|------|--------|----------------------|----|
| | - 없음 | | | |
| | | | | |

예상전시품(GDI)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|----------------------------|--------|----------------------|---|
| 1 | 초희박 과급 GDI 시작 엔진 | 360kg | 1400x800x1450mm |  |
| 2 | 실린더헤드 assy | 15kg | 570x330x170mm |  |
| 3 | 피스톤 | 0.4kg | 86x86x55mm |  |
| 4 | FIE (Injector & Fuel pump) | 1kg | 100x100x100 |  |
| | | | | |

예상전시품(Off-road)

| 전시품명 | | 무게(kg) | 전시품 규격 [가로x세로x높이] | 사진 |
|------|--------------------------------------|--------|----------------------|--|
| 1 | Tier-4 대응 전시용 엔진 | 400kg | 600x900x900mm |  |
| 2 | 기계식 디젤엔진 적용 DPF+SCR 시스템 [전장부품 포함] | ~20kg | L900xD900xH300mm |  |